


































	<p style="text-align: center;">GARANTIAS, COMPOSIÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO</p>
	<p>GARANTIAS: Boro 10%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, MEA, Ácido bórico, Surfactante, Aditivo e Corante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0; Flores 0,5 - 1,0; Gramíneas 1,0; Hortalíças 0,5 - 1,0; Legumiosas 1,0; Ornamentais 0,5 - 1,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Cálcio 10,0%, Boro 0,5%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Ácido Bórico, Uréia, Cloreto Cálcio, Aditivo, Surfactante e Sacarídeos.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,5 - 2,0; Flores 1,5 - 2,0; Gramíneas 1,5 - 2,0; Hortalíças 1,5 - 2,0; Legumiosas 1,5 - 2,0; Ornamentais 1,5 - 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Ferro 6,0%, Enxofre 3,0%, Nitrogênio 1,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Sulfato de Ferro, Uréia e Enxofre.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 2,0 - 4,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 2,0 - 4,0; Hortalíças 2,0 - 4,0; Legumiosas 2,0 - 4,0; Ornamentais 2,0 - 4,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Potássio 30,0%, Fosforo 3,0%, Magnésio 6,0%, Boro 1,0%, Nitrogênio 1,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Ácido Fosfórico, Carbonato de Potássio, Cloreto Magnésio, Extrato de Algas Marinhas com Aminoácidos , Surfactante , Conservante , Ácido Carboxílico, Uréia e Bórax.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0 - 2,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 1,0 - 2,0; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornamentais 1,0 - 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Magnésio 8,0%, Cloro 20,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Cloreto Magnésio, Sacarídeo, Ácido Cítrico e Conservante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 2,0; Flores 2,0; Gramíneas 2,0; Hortalíças 2,0; Legumiosas 2,0; Ornamentais 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Manganês 7%, Nitrogênio 1,0%, Enxofre 5,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Cloreto de Manganês, Extrato de Algas Marinhas com Aminoácidos , Ácido Cítrico e Conservante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0 - 2,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 1,0; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornamentais 1,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Molibdênio 16,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Molibdato de Sódio, Conservante e Surfactante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 0,3 - 0,5; Flores 0,3 - 0,5; Gramíneas 0,3 - 0,5; Hortalíças 0,2 - 0,3; Legumiosas 0,1 - 0,3; Ornamentais 0,1 - 0,3.</p>





	<p style="text-align: center;">GARANTIAS, COMPOSIÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO</p>
	<p>GARANTIAS: Nitrogênio 25%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Uréia, Conservante e Surfactante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0 - 2,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 3,0 - 5,0; Hortalíças 1,0; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornametais 1,0 - 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Fosforo 51%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Ácido Fosfórico e Surfactante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0 - 2,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 1,0 - 2,0; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornametais 1,0 - 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Carbono Orgânico Total - COT 8,0%, Nitrogênio 5,0%, Fósforo 15,0%, Potássio 5,0%, Boro 0,5%, Cálcio 1,0%, Cobre 0,2%, Manganês 0,2 %, Zinco 1,0%, Molibdênio 0,5%, Ferro 0,1%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Ortoborato, Sulfato de Manganês, Uréia, Ácido Fosfórico, Sulfato de Zinco, Molibdato Sódio, Hidróxido de Potássio, Sulfato de Cobre, Ácido Cítrico, Surfactante, Conservante, Sacarídeo, Extrato de Algas Marinhas enriquecido com Aminoácidos, Sulfato, Ferroso e Cloreto Cálcio.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 2,0; Flores 2,0; Gramíneas 2,0; Hortalíças 2,0; Legumiosas 2,0; Ornametais 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Silício 12%, Potássio 15%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Dióxido de Silício, Hidróxido de Potássio e Tensoativo.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 0,5 - 1,0; Flores 0,5 - 1,0; Gramíneas 0,5 - 1,0; Hortalíças 0,5 - 1,0; Legumiosas 0,5 - 1,0; Ornametais 0,5 - 1,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Enxofre 30%, Potássio 30%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Hidróxido de Potássio e Enxofre.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0 - 2,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 1,0 - 2,0; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornametais 1,0 - 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Enxofre 55%, Manganês 0,3%, Zinco 0,7%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: : Água, Hidróxido de Potássio e Enxofre.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0 - 2,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 1,0 - 2,0; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornametais 1,0 - 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Zinco 10,0%, Enxofre 5,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Sulfato Zinco, Conservante, Corantes, Sacarídeos e Surfactante.</p>





	<p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,5 - 2,0; Flores 1,0 - 1,5; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 1,0 - 1,5; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornamentais 1,0 - 1,5.</p>
	<p>GARANTIAS: Fósforo 40%, Potássio 20%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Ácido Fosforoso, Hidróxido de Potássio e EDTA.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0 - 2,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 1,0 - 2,0; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornamentais 1,0 - 2,0.</p>

	<p>GARANTIAS, COMPOSIÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO</p>
	<p>GARANTIAS: P₂O₅ 28%, Mn 6%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Ácido Fosforoso, Óxido de Manganês, Aditivo e EDTA.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,5 - 2,0; Flores 1,0 - 1,5; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 1,0 - 1,5; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornamentais 1,0 - 1,5.</p>
	<p>GARANTIAS: P₂O₅ 30%, Mg 9%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Ácido Fosforoso, Óxido de Magnésio, Aditivo e EDTA.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,5 - 2,0; Flores 1,0 - 1,5; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 1,0 - 1,5; Legumiosas 1,0 - 2,0; ornamentais 1,0 - 1,5.</p>
	<p>GARANTIAS: P₂O₅ 20%, Cu 4.5%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Ácido Fosforoso, Óxido de Cobre, Aditivo e EDTA.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,5 - 2,0; Flores 1,0 - 1,5; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 1,0 - 1,5; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornamentais 1,5.</p>
	<p>GARANTIAS: Carbono Orgânico Total - COT 8,0%, Nitrogênio 5,0%, Fósforo 10,0%, Potássio 6,0%, Boro 0,5%, Cobre 0,05%, Manganês 0,05%, Zinco 0,05%, Molibdênio 0,05%, Ferro 0,1%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Substâncias Húmicas, Molibdato de Sódio, Uréia, Nitrato de Potássio, Sulfato de Manganês, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinco, Extrato de Algas Marinhas enriquecido com Aminoácidos, Ácido Cítrico, Conservantes, Octaborato Sódio e Sulfato Ferroso.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,5 - 2,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 1,5 - 2,0; Hortalíças 1,0 - 2,0; Legumiosas 1,5 - 2,0; Ornamentais 1,0 - 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Carbono Orgânico Total – COT 6 %, Cálcio 12%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cloreto de Cálcio, Substâncias Húmicas, Extrato de Algas Marinhas enriquecido com Aminoácidos, Água e Conservante.</p>

	<p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0 - 2,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalças 1,0 - 2,0; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornamentais 1,0 - 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Molibdênio 6,0%, Cobalto 0,2%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Sulfato de Cobalto, Molibdato de Sódio, Ácido Cítrico, Aditivo, Alcalinizante e Conservante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0; Flores 0,5 - 1,0; Gramíneas 1,0; Hortalças 0,5 - 1,0; Legumiosas 0,5 - 1,0; Ornamentais 0,5 - 1,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Molibdênio 10,0%, Cobalto 1,0%, Níquel 1,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Níquel, Molibdato de Sódio, Ácido Cítrico, Uréia, Aminoácidos, Aditivo, Alcalinizante, Conservante e Surfactante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha)(ml/kg): Gramíneas 0,2 L; Legumiosas 1,0 L; Sementes Leguminosas 2,0 ml/kg.</p>
	<p>GARANTIAS, COMPOSIÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO</p>
	<p>GARANTIAS: Nitrogênio 5,0%, Fosforo 15,0%, Potássio 5,0%, Boro 0,5%, Cálcio 1,0%, Cobre 0,2%, Manganês 0,2%, Zinco 1,0%, Molibdênio 0,5%, Ferro 0,1%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Ortoborato, Sulfato de Manganês, Uréia, Ácido Fosfórico, Sulfato de Zinco, Molibdato Sódio, Hidróxido de Potássio, Sulfato de Cobre, Ácido Cítrico, Surfactante, Conservante, Sacarídeo, Extrato de Algas Marinhas enriquecido com Aminoácidos, Sulfato Ferroso e Cloreto Cálcio.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 2,0; Flores 2,0; Gramíneas 2,0; Hortalças 2,0; Legumiosas 2,0; Ornamentais 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Carbono Orgânico Total - COT 6,0%, Nitrogênio 5,0%, Fosforo 5,0%, Potássio 15,0%, Zinco 0,05%, Boro 0,5%, Manganês 0,25%, Molibdenio 1,0%, Cobre 0,25%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Turfa, Extrato de Algas Marinhas, Sulfato Manganês, Ácido cítrico, Nitrato Potássio, Uréia, Fosfato monoaminico (MAP), Molibdato de sódio, sulfato de cobre, sulfato de zinco, conservante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,5 -2,0L (Produto desenvolvido especialmente para a cultura da banana); ornamentais 1,0 - 2,0L; gramíneas 1,5 - 2,0 L; hortaliças 1,0 - 2,0L; leguminosas 1,5 - 2,0L.</p>
	<p>GARANTIAS: Carbono Orgânico Total - COT 8%, Fosforo 10%, Nitrogênio 8%, Potássio 8%, Cálcio 2%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Substâncias Húmicas, Extrato de Algas Marinhas, Hidróxido de Potássio, Uréia, Água, Nitrato de Cálcio, Nitrato de Potássio e MAP.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Pastagem 2,5.</p>
	<p>GARANTIAS: Carbono Orgânico Total - COT 6,0%, Nitrogênio 2,0%, Zinco 4,5%, Ferro 0,5%.</p>

	<p>COMPOSIÇÃO: Água, Uréia, Cloreto Zinco, Sulfato Ferro, Agente Espessante e Conservantes.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Há): Frutíferas 1,0 - 2,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 1,0 - 2,0; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornamentais 1,0 - 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Carbono Orgânico Total – COT 9% , Zinco 1,5%, Molibdênio 5,0%, Níquel 1,0%, Fosforo 10%, Zinco 1,5%, Boro 1%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Substâncias Húmicas, Sulfato Cobalto, Sulfato Zinco, Ácido Cítrico, Molibdato de Sódio, Extrato de Algas Marinhas enriquecido com aminoácidos, Uréia e Conservantes.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha)(ml/kg): Gramíneas 0,2 L; Legumiosas 0,2 L; Sementes Gramíneas 3,0 - 5,0 ml/kg.</p>
	<p>GARANTIAS, COMPOSIÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO</p>
	<p>GARANTIAS: Carbono Orgânico Total - COT 10,0%, Cálcio 8,0% , Nitrogênio 2,0% , Boro 1,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cloreto de Cálcio, Substâncias Húmicas, Água, Extrato de Algas Marinhas enriquecido com Aminoácidos, Octaborato de sódio, Uréia e Tensoativo.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0 - 2,0; Flores 1,0 - 2,0; Gramíneas 1,0 - 1,5; Hortalíças 1,0 - 2,0; Legumiosas 1,0 - 1,5; Ornamentais 1,0 - 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Carbono Orgânico Total – COT 6%, Manganês 5%, Zinco 3%, Cobre 0,5%, Boro 0,5%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Sulfato de Manganês, Água, Substâncias Húmicas, Água, Sulfato de Zinco, Extrato de Algas Marinhas enriquecido com Aminoácidos, Octaborato de Sódio, Ácido Cítrico, Sulfato de Cobre e Conservante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 1,0 - 3,0; Flores 2,0; Gramíneas 1,0 - 2,0; Hortalíças 2,0; Legumiosas 1,0 - 2,0; Ornamentais 2,0.</p>
	<p>GARANTIAS: Carbono Orgânico Total - COT 12,0%, Potássio 4,0%, Nitrogênio 1,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Substâncias Húmicas, Fúlvicas, Hidróxido de Potássio e Uréia.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 20 - 40; Flores 20 - 40; Gramíneas 20 - 40; Hortalíças 20 - 40; Legumiosas 20 - 40; Ornamentais 20 - 40.</p>
	<p>GARANTIAS: Carbono Orgânico Total - COT 12,0%, Potássio 4,0%, Nitrogênio 1,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Ácidos Húmicos, Fúlvicos, Extrato de Algas Marinhas com Amino Ácidos, Pirolenhoso, Tensoativo, Conservante, Hidróxido de Potássio e Uréia.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 20 - 40; Flores 20 - 40; Gramíneas 20 - 40; Hortalíças 20 - 40; Legumiosas 20 - 40; Ornamentais 20 - 40.</p>
	<p>GARANTIAS: Fósforo 4,0%, Nitrogênio 1,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Acido Fosfórico, Uréia e Ácido Carboxílico.</p>

	<p>RECOMENDAÇÃO DE USO (ml/L): Frutíferas 100 - 100; Flores 100- 100; Gramíneas 100 - 100; Hortalças 100 - 100; Legumiosas 100 - 100; Ornametais 100 - 100.</p>
	<p>GARANTIAS: Potássio 1%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Potássio e Dióxido de Cloro.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (ml/L): Frutíferas 100 - 100; Flores 100- 100; Gramíneas 100 - 100; Hortalças 100 - 100; Legumiosas 100 - 100; Ornametais 100 - 100.</p>
	<p>GARANTIAS: Nitrogênio 1,0%, Cálcio 1,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Pirolenhoso, Uréia e Cloreto Cálcio.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (ml/L): Frutíferas 100 - 500 /100; Flores 100 - 500 /100; Gramíneas 100 - 500 /100; Hortalças 100 - 500 /100; Legumiosas 100 - 500 /100; Ornametais 100 - 500 /100.</p>
	<p>GARANTIAS: Nitrogênio 1,0%, Boro 0,4%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Octaborato de Sódio, Uréia, Surfactante, Emulsificante, Estabilizante e Corantes.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (ml/L): Frutíferas 100 - 100; Flores 100 - 100; Gramíneas 100 - 100; Hortalças 100 - 100; Legumiosas 100 - 100; Ornametais 100 - 100.</p>

	<p>GARANTIAS, COMPOSIÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO</p>
	<p>GARANTIAS: Nitrogênio (N) Sol em água - p/v: (36,0 g/L).</p> <p>COMPOSIÇÃO: Ureia; Nitrato de Amônio e Água, Contém Aditivos: Dispersante, Emulsificante, Tensoativo, Antieaporante, Estabilizante, Conservante, Espessante e Suspensor.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (ml/L): Frutíferas 30 - 50 /100; Flores 30 - 50 /100; Gramíneas 30 - 50 /100; Hortalças 30 - 50 /100; Legumiosas 30 - 50 /100; Ornametais 30 - 50 /100.</p>
	<p>GARANTIAS: Nitrogênio 2,0%, Fósforo 8,0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Uréia, Ácido Fosfórico, Corantes, Emulsionante, Surfactante, Sacarídeo, Conservante e Espessante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (ml/L): Frutíferas 20 - 60 /100; Flores 20 - 60 /100; Gramíneas 20 - 60 /100; Hortalças 20 - 60 /100; Legumiosas 20 - 60 /100; Ornametais 20 - 60 /100.</p>
	<p>GARANTIAS: Nitrogênio 3,0% , Fosforo 17.0%.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Água, Ácido Fosfórico, Uréia, Emulsionante , Surfactante , Conservante e Espessante.</p> <p>RECOMENDAÇÃO DE USO (ml/L): Frutíferas; Flores Água 25 - 50 /100; Gramíneas Água 25 - 50 /100; Hortalças Água 25 - 50 /100; Legumiosas Água 25 - 50 /100; Ornametais Água 25 - 50 /100.</p>



GARANTIAS: Nitrogênio 1,0%, Boro 0,3%.

COMPOSIÇÃO: Água, Octaborato de Sódio, Uréia, Tensoativo, Emulsionante, Corantes e Polímero Vegetal.

RECOMENDAÇÃO DE USO (Litro/Ha): Frutíferas 0,1 - 0,2; Flores 0,1 - 0,2; Gramíneas 0,1 - 0,2; Hortalças 0,1 - 0,2; Legumiosas 0,1 - 0,2; Ornamentais 0,1 - 0,2.